



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ
เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อม
อุปกรณ์ต่อพ่วง ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์
ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคาากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสน
บาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑ คัน	จำนวน	๑	คัน
--	-------	---	-----

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย
๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
๗. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพให้ขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง

ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น.

ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๕๐๐.๐๐ บาท ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจากชำระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.klongkrabue.go.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๘๐๙๙๓๙ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ

หมายเหตุ ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซื้อเอกสารจนถึงวันเสนอราคา

**รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
จัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑ คัน
โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)**

๑. ความเป็นมา

ตามที่กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ได้ขออนุมัติจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ๑ คัน ตามบันทึกข้อความกองช่าง ที่ นศ ๗๔๕๐๓/๓๓๐ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ นั้น

๒. วัตถุประสงค์

เพื่อใช้ภารกิจในที่อยู่ในการดูแลเช่น ถนนที่อยู่ในความดูแลจำนวนมาก หากเป็นหลุมเป็นบ่อเกิดความชำรุดเสียหายจะทำให้สามารถแก้ไขความเดือดร้อนได้ทันที รวมไปถึงการกำจัดวัชพืชและต้นไม้ข้างทางซึ่งกีดขวางการจราจร

๓. คุณสมบัติของผู้เ็นราคา

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระงับชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๗ เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่ยื่นข้อเสนอให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระบือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนี้

๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่ รัฐบาลของ ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

/๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อ...

๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง

๓.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์หรือผู้แทนจำหน่าย

๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายในการดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทุกขั้นตอน

๔.ลักษณะทั่วไปของรถฟาร์มแทรกเตอร์

- เป็นรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า
- ตัวรถและอุปกรณ์ทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เคยใช้งานมาก่อน และเป็นยี่ห้อที่จำหน่ายพร้อมอะไหล่แพร่หลายในท้องตลาด

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.ลักษณะระบบเครื่องยนต์

- เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า ๔ สูบ ๔ จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ควบคุมอัตราและระดับด้วยความร้อนด้วยวาล์วน้ำ
- มีกำลังไม่น้อยกว่า ๕๐ แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่น้อยกว่า ๒,๓๐๐ รอบต่อนาที
- ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิงไม่น้อยกว่า ๔๐ ลิตร

๒.ลักษณะระบบขับเคลื่อน

- ขับเคลื่อนแบบ ๔ ล้อ (๔ WD)

๓.ลักษณะระบบส่งกำลัง

- มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า ๘ เกียร์ และเกียร์ถอยหลังไม่น้อยกว่า ๒ เกียร์
- คานล้อหน้าและคานล้อหน้าเป็นแบบปิดสามารถป้องกันน้ำและฝุ่นได้
- เฟลาอำนาจกำลังมีความเร็วอย่างน้อย ๒ ระดับ (ไม่น้อยกว่า ๔๕๐ รอบ/นาทีและไม่น้อยกว่า ๗๕๐ รอบ/นาที)

๔.ลักษณะระบบบังคับเลี้ยว

- พวงมาลัยพาวเวอร์เป็นแบบไฮดรอลิก หรือไฮโดรสแตติก

๕.ลักษณะระบบไฮดรอลิก

- แรงดันระบบไฮดรอลิก
- แขนยกเครื่องมือแบบ ๓ จุด และมีระบบไฮดรอลิกแบบควบคุมตำแหน่ง แบบอัตโนมัติและแบบผสมสามารถติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐานได้ทุกชนิด
- น้ำหนักยกปลายแขนยกไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๐ กิโลกรัม

/๖.ระบบเบรก...

๖.ระบบเบรก

- เป็นแบบจานแช่ในน้ำมันและมีระบบเบรกขณะจอดรถ

๗.ระบบไฟฟ้า

- ใช้แบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๑๒ โวลท์
- มีโคมไฟหน้า ๒ ดวง และโคมไฟหลัง ๑ ดวง
- หน้าปัดมีระบบสัญญาณเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๘.ระบบช่วงล่าง

- ขนาดล้อหน้า ล้อหลัง และยาง ตามมาตรฐานผู้ผลิต

๙.อุปกรณ์มาตรฐานประจำรถ

- อุปกรณ์มาตรวัด มิเตอร์ เกจ สัญญาณแสดงสถานะ และสัญญาณไฟเตือนต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- หลังคา กันแดด โครงสร้างเหล็ก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- เบาะนั่งพนักงานขับติดตั้งชุดเข็มขัดนิรภัย ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- คู่มือการใช้งานและบำรุงรักษารถฟาร์มแทรกเตอร์ และคู่มือการใช้งานเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางเป็นภาษาไทย จำนวน ๑ ชุด

ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ

- ชุดเครื่องมือมาตรฐานประจำรถ ตามมาตรฐานผู้ผลิต จำนวน ๑ ชุด พร้อมหีบเหล็ก ๒ ชั้น
- ประแจบล็อก ขนาด SQUARE Drive ๓-๔ นิ้ว ขนาด ๒๒-๒๖ มม. บรรจุกล่องเหล็ก ๑ ชุด
- ประแจแวนและปากตายในอันเดียวกัน ขนาด ๙-๒๔ มม. ๑ ชุด
- ประแจเลื่อน ๒ นิ้ว ๑ อัน
- คีมล๊อค ๑๐ นิ้ว ๑ อัน
- แม่แรงตามมาตรฐานบริษัทผู้ผลิต
- กระบอกอัดจาระบีชนิดคันโยกพร้อมสายอ่อน ๑ ชุด

อุปกรณ์ตัดหญ้าไหล่ทาง

ลักษณะทั่วไป

- เป็นเครื่องตัดหญ้าไหล่ทางชนิดแขนบูมยื่นข้าง ควบคุมการทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก พร้อมด้วยชุดคอนโทรลควบคุมการทำงานในตำแหน่งที่พนักงานขับสามารถควบคุมและใช้งานได้สะดวก
- ติดตั้งกับแขนยกไฮดรอลิกแบบ ๓ จุด ด้านท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ ขับโดยเพลลาอำนาจกำลังของรถฟาร์มแทรกเตอร์ระบบ ๕๔๐ รอบต่อนาที สามารถตัดหญ้าและกิ่งไม้เล็กทั้งในแนวราบและแนวตั้ง
- ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง เป็นผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑

/- เครื่องตัดหญ้า...

- เครื่องตัดหญ้าไหลทางและชิ้นส่วนประกอบทั้งหมด ต้องเป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

- ขนาดความกว้างชุดหัวตัดหญ้า ไม่น้อยกว่า ๑.๐๕ เมตร ติดตั้งโรลเลอร์ช่วยระบายเศษหญ้า ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ไม่น้อยกว่า ๑๔๐ มิลลิเมตร สามารถปรับระดับความสูงในการตัดหญ้าได้ ไม่น้อยกว่า ๓ ระดับ
- ระยะตัดหญ้าใกล้สุดในแนวราบ วัดระยะจากกึ่งกลางตัวรถ ไม่น้อยกว่า ๓.๕๐ เมตร
- ระยะตัดหญ้าสูงสุดในแนวตั้ง วัดระยะจากพื้น ไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ เมตร
- ชุดข้อต่อแขนยกมีระบบช่วยลดแรงกระแทกป้องกันความเสียหาย (Mechanical Safety) กรณีชุดหัวตัดหรือแขนตัดหญ้าชนสิ่งกีดขวาง
- หัวตัดหญ้าสามารถปรับหมุนเอียงได้ ไม่น้อยกว่า ๒๓๐ องศา มีการดป้องกันเศษวัสดุกระเด็นออก ปรับระดับได้ มีความเร็วรอบเพลาดัด ไม่น้อยกว่า ๒,๘๐๐ รอบต่อนาที เป็นระบบหมุนสองทิศทาง สามารถหมุนเดินหน้าและถอยหลังได้
- มีระบบปรับแรงดันน้ำมันที่ช่วยให้หัวตัดหญ้าลอยตัวขึ้น-ลงได้ตามสภาพความลาดเอียงของพื้นที่ และมีวาล์วปิด-เปิดน้ำมัน ป้องกันหัวตัดหญ้าตกขณะเดินทาง หรือขณะไม่ได้ใช้งาน
- ความจุถังน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า ๗๐ ลิตร และมีระบบระบายความร้อนของน้ำมันไฮดรอลิก ตามมาตรฐานผู้ผลิต
- ใบมีดตัดหญ้าเป็นแบบรูปตัววาย (Y) หรือตามมาตรฐานผู้ผลิต
- สามารถติดตั้งและปลดออกจากท้ายรถฟาร์มแทรกเตอร์ได้ มีชุดอุปกรณ์ขาตั้ง สำหรับการประกอบหรือถอดชุดแขนตัดหญ้าออกจากตัวรถ
- ด้านท้ายเครื่องตัดหญ้าติดแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะที่ผ่านการตรวจสอบจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ผลิตโดยบริษัทผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

ชุดใบมีดต้นหน้า

- ควบคุมตำแหน่งใบมีดต้นหน้าด้วยระบบไฮดรอลิก ใบมีดต้นหน้ามีความกว้างไม่น้อยกว่า ๑,๘๐๐ มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า ๕๐๐ มิลลิเมตร

สัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบ LED

- เป็นชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินกระพริบแบบLEDทรงกลมฐานเป็นแม่เหล็กและน็อตสกรู
- มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางฐาน ของไฟฉุกเฉินขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ เซนติเมตร สูงไม่น้อยกว่า ๑๒.๕ เซนติเมตร
- มีแสงกระพริบ ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ครั้งต่อนาที โดยใช้หลอด LED จำนวน ๓๖ หลอดเรียงเป็นแนวตั้ง

/- ภายในชุด...

- ภายในชุดมีวงจรควบคุมกระพริบของสัญญาณไฟแบบ DOUBLE FLASH
- ภายในสัญญาณไฟฉุกเฉินใช้หลอดแบบ LED เรียงเป็นแนวตั้ง แบ่งเป็น ๖ แถว ขนาด ๑๒/๒๔ โวลต์
- ฝาครอบไฟฉุกเฉินเป็นวัสดุทนความร้อนชนิด POLYCARBONATE RESIN
- ใช้ไฟจากแบตเตอรี่รถยนต์ ขนาด ๑๒/๒๔ โวลต์
- ผลิตภัณฑ์ผลิตโดยบริษัทที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มอก.๙๐๐๑-๒๕๕๙ ,ISO๙๐๐๑:๒๐๑๕ และ ISO๑๔๐๐๑:๒๐๑๕

๕.เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ

๑.ผลิตภัณฑ์ที่เสนอเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ไม่เคยผ่านการใช้อย่างมาก่อน และเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ยังมีการผลิต ณ วันที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาผลิตขึ้นหรือประกอบในประเทศไทย ถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO๙๐๐๑ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มียี่ห้อและรุ่นเคียงกันกับที่ผู้ผลิตจัดจำหน่ายเป็นมาตรฐานสากล ชิ้นส่วนประกอบประกอบต่าง ๆ จะต้องมีความคุณภาพและจำนวนครบถ้วนตามมาตรฐานของผู้ผลิต ตามหลักสากลและการรับประกันผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิต มิใช่ผลิตภัณฑ์ที่ดัดแปลงแก้ไขเพื่อให้ผ่านข้อกำหนดคุณลักษณะของหน่วยงาน โดยแนบเอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และเอกสารแสดงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ของโรงงานผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๒.ผลิตภัณฑ์ที่เสนอจะต้องเป็นยี่ห้อที่มีตัวแทนจำหน่าย มีสาขา ศูนย์บริการ ตรวจเช็คหรือศูนย์บริการซ่อมบำรุงและบริการด้านอะไหล่ที่ได้ ซึ่งปัจจุบันยังเปิดบริการอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดนครราชสีมาหรือจังหวัดใกล้เคียง ดังต่อไปนี้

๒.๑ สถานที่ที่มีความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความปลอดภัย มีระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมและอาคารสถานที่นั้น เหมาะสมเป็นศูนย์ซ่อมมาตรฐาน

๒.๒ มีการสำรองอะไหล่ที่จำเป็น

๒.๓ ช่างมีความรู้ ความชำนาญงาน รวมถึงมีประสบการณ์ในการซ่อมบำรุง

๒.๔ มีเครื่องมือและอุปกรณ์ซ่อมบำรุงที่มีคุณภาพอยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานได้ตลอด

๓. ผู้เสนอราคา ต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของผลิตภัณฑ์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชุดใบมีดตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง พร้อมด้วยอุปกรณ์มาตรฐานต่าง ๆ ตามมาตรฐานผู้ผลิต และแนบเอกสารแสดงรายละเอียดของเว็บไซต์บริษัทผู้ผลิต ที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของโรงงานผู้ผลิต ยี่ห้อรุ่นและคุณลักษณะต่าง ๆ ที่กำหนดเป็นมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิตประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

๔. ผู้เสนอราคา ต้องมีการจัดเตรียมอะไหล่ เพื่อจำหน่ายต่อเนื่อง และต้องเป็นผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชุดใบมีดตัดหญ้า เครื่องตัดหญ้าไถ่ทาง ยี่ห้อที่เสนอขายในประเทศไทย จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย ที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตเท่านั้น โดยมีเอกสารหนังสือการแต่งตั้งตัวแทนจำหน่ายประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา ทั้งนี้เพื่อแสดงความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงและจัดหาอะไหล่ทดแทน

๕. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดแคตตาล็อกของแผ่นสะท้อนแสงสำหรับยานพาหนะ เอกสารรับรองมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต และผ่านการตรวจสอบแผ่นสะท้อนแสงจากสำนักวิศวกรรมยานยนต์ ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ประกอบการพิจารณาในวันยื่นเสนอราคา

/๖. ผู้เสนอ...

๖. ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องความเสียหายของผลิตภัณฑ์ รถพาร์มแทรกเตอร์ ชุดใบมีดคันหน้า เครื่องตัดหญ้าไหลทาง อันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยจะต้องจัดให้มีการตรวจเช็คพร้อมกันบำรุงรักษา ตามระยะที่กำหนดจากผู้ผลิตเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ครั้ง ภายในระยะเวลาประกัน และจะต้องจัดการแก้ไขให้ใช้ได้ดังเดิมภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๗. ผู้เสนอราคา ต้องจัดให้มีการฝึกอบรม หรือแนะนำหลักสูตรระดับต่าง ๆ เน้นหนักการใช้งานและการซ่อมแซม และขอแนะนำการแก้ไขข้อขัดข้องในเหตุการณ์เฉพาะหน้าให้กับผู้ซื้อพร้อมออกใบรับรองการฝึกอบรม

๘. ผู้เสนอราคาต้องดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบก มีกรมธรรม์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์เป็นระยะเวลา ๑ ปี ซึ่งผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จนับจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับมอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๕ วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ เพื่อให้ไปดำเนินการกับกรมการขนส่งทางบก หลังจากดำเนินการจดทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกแล้วเสร็จ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือจะดำเนินเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายต่อไป

๖. ตราสัญลักษณ์

พ่นตราสัญลักษณ์องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร และชื่อเต็มองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านนอกทั้งสองข้าง ตราเครื่องหมายและชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือโดยให้ใช้สีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองเห็นไม่ชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทนได้

๗. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

๘. วงเงินในการจัดซื้อ

ภายในวงเงินงบประมาณ ๑,๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน-) โดยตั้งจ่ายจากเงินสะสม

๙. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระปือ

/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

(ลงชื่อ) ประธานกรรมการ

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายสุธรรม แต๋ตระกูล)

(ลงชื่อ) กรรมการ

(นายอดิศักดิ์ นพรัตน์)

(ลงชื่อ)

(นายวิชาญ จันทร์สุวรรณ)